

PRESTATIEVERKLARING  
DoP Nr. MKT-150 - nl

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **MKT Doorsteekanker B**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**ETA-06/0155, Bijlage 2**  
**Chargennummer: zie verpakking**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

<b>Producttype</b>	Moment gecontroleerd segment anker
<b>Voor toepassing in</b>	gescheurd en ongescheurd beton C20/25 – C50/60 (EN 206), uitsluitend voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
<b>Optie</b>	ETAG 001-06
<b>Belasting</b>	statisch en quasi-statisch
<b>Materiaal</b>	<u>roestvrij staal (markering A4):</u> voor binnen- en buitenbereiken zonder bijzonder agressieve omstandigheden inbegrepen maten: 30 M6, 40 M6 <u>hoogcorrosiebestendig staal (markering HCR):</u> voor binnen- en buitenbereiken onder bijzonder agressieve omstandigheden inbegrepen maten: 30 M6, 40 M6
<b>Temperatuurbereik</b> (in voorkomende gevallen)	--

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG**  
**Auf dem Immel 2**  
**D - 67685 Weilerbach**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: --
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **System 2+**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: --

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

heeft het volgende afgegeven:

**ETA-06/0155**

op basis van

**ETAG 001-6**

De aangemelde instantie voor productcertificering 0756-CPD heeft het volgende uitgevoerd volgens systeem 2+:

- i) de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
- ii) permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek

en heeft het volgende afgegeven: conformiteitscertificaat 0756-CPD-0166

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Beoordelingsmethode	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Karakteristieke trekweerstand	ETAG 001, annex C	ETA-06/0155, bijlage 5	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4		
Karakteristieke afschuifweerstand	ETAG 001, annex C	ETA-06/0155, bijlage 5	
	CEN/TS 1992-4		
Minimum as- en randafstanden	ETAG 001, annex C	ETA-06/0155, bijlage 3	
	CEN/TS 1992-4		
Karakteristieke weerstand onder brand exposure	ETAG 001, annex C	ETA-06/0155, bijlage 5	
	CEN/TS 1992-4		

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: --

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

*L. Weustenhagen*  
**Lore Weustenhagen**  
 (Directrice)  
 Weilerbach, 30.06.2013

i.v. *Detlef Bigalke*  
**Dipl.-Ing. Detlef Bigalke**  
 (Directeur van productontwikkeling)

